



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4157

# 检测报告

## Test Report

样品名称: PD9115X1-全价宠物食品猫粮 鸡肉粉配方  
1.7kg-251011

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: KILE

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 1 页共 8 页

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司  
地址: 上海市普陀区光复西路 165 号三层 301 室

### 样品信息:

样品名称 : PD9115X1-全价宠物食品猫粮 鸡肉粉配方 1.7kg-251011  
CTI 样品编号 : FFR29065001  
样品数量 : 1.7kg  
样品状态 : 固态  
生产日期 : 20251011  
样品规格 : 1.7kg/袋  
样品接收日期 : 2025 年 10 月 16 日  
样品检测日期 : 2025 年 10 月 16 日 ~ 2025 年 10 月 28 日

检测项目: 二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量,粗蛋白(以干基计),粗灰分(以干基计),粗纤维(以干基计),粗脂肪(以干基计)等 78 项

检测结果: 请参见下页。

编制:

审核:

批准:

日期:

2025 年 10 月 28 日



青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 2 页共 8 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目                          | 单位     | 检测结果               | 检测方法                       |
|----|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 1  | 二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量*1 |        |                    |                            |
|    | 二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量   | %      | 0.127              | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
|    | 二十二碳六烯酸(DHA)                  | g/100g | 0.0832             | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
|    | 二十碳五烯酸(EPA)                   | g/100g | 0.0437             | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
| 2  | 粗蛋白(以干基计)                     | %      | 36.81              | GB/T 6432-2018<br>7.2      |
| 3  | 粗灰分(以干基计)                     | %      | 7.9                | GB/T 6438-2007             |
| 4  | 粗纤维(以干基计)                     | %      | 3.8                | GB/T 6434-2022<br>6        |
| 5  | 粗脂肪(以干基计)                     | %      | 17.8               | GB/T 6433-2025<br>4        |
| 6  | 胆碱                            | mg/kg  | $3.28 \times 10^3$ | NY/T 1819-2009             |
| 7  | 碘                             | mg/kg  | 2.00               | GB/T 13882-2023<br>4       |
| 8  | 淀粉                            | g/kg   | 198                | GB/T 20194-2018            |
| 9  | 氟                             | mg/kg  | 25                 | GB/T 13083-2018            |
| 10 | 钙(以干基计)                       | %      | 1.11               | GB/T 6436-2018<br>4        |
| 11 | 氰化物                           | mg/kg  | 未检出(< 0.3)         | GB/T 13084-2006<br>5       |
| 12 | 水分                            | %      | 4.1                | GB/T 6435-2014<br>8.1      |
| 13 | 水溶性氯化物(以氯离子计)(以干基计)           | %      | 0.61               | GB/T 6439-2023             |
| 14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)                  | mg/kg  | 未检出(< 2.0)         | GB/T 13085-2018            |
| 15 | 总磷(以干基计)                      | %      | 1.06               | GB/T 6437-2018             |
| 16 | 钙磷比值                          | /      | 1.05:1             | /                          |

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 3 页共 8 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目                 | 单位    | 检测结果              | 检测方法                     |
|----|----------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 17 | 镉                    | mg/kg | 未检出(< 0.05)       | GB/T 13082-2021<br>8.3.2 |
| 18 | 铬                    | mg/kg | 0.99              | GB/T 13088-2006<br>3     |
| 19 | 汞                    | mg/kg | 未检出(< 0.003)      | GB/T 13081-2022<br>4     |
| 20 | 钾                    | mg/kg | $7.1 \times 10^3$ | GB/T 13885-2017          |
| 21 | 镁                    | mg/kg | $1.1 \times 10^3$ | GB/T 13885-2017          |
| 22 | 锰                    | mg/kg | 30                | GB/T 13885-2017          |
| 23 | 钠                    | mg/kg | $5.7 \times 10^3$ | GB/T 13885-2017          |
| 24 | 铅                    | mg/kg | 0.37              | GB/T 13080-2018<br>7.2   |
| 25 | 铁                    | mg/kg | $4.7 \times 10^2$ | GB/T 13885-2017          |
| 26 | 铜                    | mg/kg | 17                | GB/T 13885-2017          |
| 27 | 硒                    | mg/kg | 0.41              | GB/T 13883-2023<br>4     |
| 28 | 锌                    | mg/kg | $1.4 \times 10^2$ | GB/T 13885-2017          |
| 29 | 总砷                   | mg/kg | 0.244             | GB/T 13079-2022<br>6     |
| 30 | 叔丁基羟基茴香醚<br>(BHA)    | mg/kg | 未检出(< 8.7)        | GB/T 17814-2022<br>4     |
| 31 | 2,6-二叔丁对甲酚<br>(BHT)  | mg/kg | 未检出(< 10.0)       | GB/T 17814-2022<br>4     |
| 32 | T-2 毒素和 HT-2 毒素之和    |       |                   |                          |
|    | 总和                   | μg/kg | 未检出(< 10)         | SN/T 3136-2012           |
|    | T-2 毒素               | μg/kg | 未检出(< 10)         | SN/T 3136-2012           |
|    | HT-2 毒素              | μg/kg | 未检出(< 10)         | SN/T 3136-2012           |
| 33 | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> | μg/kg | 未检出(< 2.0)        | NY/T 2071-2011           |
| 34 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇            | mg/kg | 未检出(< 0.1)        | GB/T 30956-2014          |
| 35 | 玉米赤霉烯酮               | μg/kg | 未检出(< 10.0)       | NY/T 2071-2011           |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 4 页共 8 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目                   | 单位     | 检测结果          | 检测方法                       |
|----|------------------------|--------|---------------|----------------------------|
| 36 | 赭曲霉毒素 A                | μg/kg  | 未检出(< 5.0)    | GB/T 30957-2014            |
| 37 | 滴滴涕                    |        |               |                            |
|    | 滴滴涕                    | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | o,p'-滴滴涕               | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | p,p'-滴滴涕               | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | p,p'-滴滴伊               | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | p,p'-滴滴滴               | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
| 38 | 六六六                    |        |               |                            |
|    | 六六六                    | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | α-六六六                  | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | β-六六六                  | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | γ-六六六                  | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
|    | δ-六六六                  | mg/kg  | 未检出(< 0.01)   | GB/T 13090-2006            |
| 39 | 六氯苯                    | mg/kg  | 未检出(< 0.010)  | SN/T 0127-2011             |
| 40 | 亚油酸(C18:2)*1           |        |               |                            |
|    | 亚油酸(C18:2)             | g/100g | 4.09          | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
|    | 反-亚油酸<br>(C18:2n9t12t) | g/100g | 未检出(< 0.0033) | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
|    | 顺-亚油酸<br>(C18:2n9c12c) | g/100g | 4.09          | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
| 41 | α-亚麻酸*1                | g/100g | 0.329         | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
| 42 | 花生四烯酸*1                | g/100g | 0.174         | 参考 GB 5009.168-2016<br>第一法 |
| 43 | 多氯联苯之和                 |        |               |                            |
|    | 多氯联苯之和                 | μg/kg  | 未检出           | GB 5009.190-2014<br>第二法    |
|    | PCB28                  | μg/kg  | 未检出(< 0.5)    | GB 5009.190-2014<br>第二法    |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 5 页共 8 页

检测结果:

| 序号 | 检测项目                                | 单位      | 检测结果                 | 检测方法                         |
|----|-------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
|    | PCB52                               | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
|    | PCB101                              | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
|    | PCB118                              | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
|    | PCB138                              | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
|    | PCB153                              | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
|    | PCB180                              | μg/kg   | 未检出(<0.5)            | GB 5009.190-2014<br>第二法      |
| 44 | 维生素 A                               | IU/kg   | 2.22×10 <sup>4</sup> | GB/T 17817-2024<br>4         |
| 45 | 维生素 D <sub>3</sub> * <sup>1</sup>   | IU/kg   | 1.08×10 <sup>3</sup> | 参考 GB 5009.296-2023<br>第三法   |
| 46 | 维生素 E                               | IU/kg   | 314                  | GB/T 17812-2025<br>第一法       |
| 47 | 维生素 K <sub>3</sub> (甲萘醌)            | mg/kg   | 未检出(<0.4)            | GB/T 18872-2017              |
| 48 | 硫胺素* <sup>1</sup>                   | mg/100g | 1.29                 | 参考 GB 5009.84-2016<br>第一法    |
| 49 | 维生素 B <sub>2</sub> * <sup>1</sup>   | mg/100g | 1.56                 | 参考 GB 5009.85-2016<br>第一法    |
| 50 | 烟酸(烟酸与烟酰胺<br>含量,以烟酸计)* <sup>1</sup> | μg/100g | 1.40×10 <sup>4</sup> | 参考 GB 5009.89-2023<br>第一法    |
| 51 | 维生素 B <sub>6</sub> * <sup>1</sup>   | mg/kg   | 11.3                 | GB 5009.154-2023<br>第一法      |
| 52 | 泛酸* <sup>1</sup>                    | mg/100g | 2.69                 | 参考 GB 5009.210-2023<br>第二法   |
| 53 | 生物素* <sup>1</sup>                   | μg/100g | 45.8                 | 参考 GB 5009.259-2023<br>第二法   |
| 54 | 叶酸* <sup>1</sup>                    | μg/100g | 256                  | 参考 GB 5009.211-2022<br>6.4.2 |
| 55 | 维生素 B <sub>12</sub> * <sup>1</sup>  | μg/100g | 14                   | 参考 GB 5009.285-2022<br>第三法   |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 6 页共 8 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目                | 单位    | 检测结果                 | 检测方法                        |
|----|---------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 56 | 伏马菌素                |       |                      |                             |
|    | 伏马毒素 B <sub>1</sub> | mg/kg | 未检出(< 0.05)          | NY/T 1970-2010<br>4         |
|    | 伏马毒素                | mg/kg | 未检出(< 0.05)          | NY/T 1970-2010<br>4         |
|    | 伏马毒素 B <sub>2</sub> | mg/kg | 未检出(< 0.05)          | NY/T 1970-2010<br>4         |
| 57 | 牛磺酸(以干基计)           | mg/kg | 3.55×10 <sup>3</sup> | 农业部 2483 号公告-5-<br>2016     |
| 58 | 三聚氰胺                | mg/kg | 未检出(< 2.0)           | NY/T 1372-2007<br>3         |
| 59 | 氨基酸总量               | %     | 32.54                | GB/T 18246-2019             |
| 60 | 苯丙氨酸                | %     | 1.44                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 61 | 丙氨酸                 | %     | 2.13                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 62 | 甘氨酸                 | %     | 2.80                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 63 | 谷氨酸                 | %     | 4.90                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 64 | 精氨酸                 | %     | 2.29                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 65 | 赖氨酸                 | %     | 2.46                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 66 | 酪氨酸                 | %     | 0.90                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 67 | 亮氨酸                 | %     | 2.52                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 68 | 脯氨酸                 | %     | 1.93                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 69 | 丝氨酸                 | %     | 1.51                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 70 | 苏氨酸                 | %     | 1.42                 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 7 页共 8 页

检测结果:

| 序号   | 检测项目 | 单位   | 检测结果 | 检测方法                         |
|------|------|------|------|------------------------------|
| 71   | 天冬氨酸 | %    | 3.07 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法  |
| 72   | 缬氨酸  | %    | 1.60 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法  |
| 73   | 异亮氨酸 | %    | 1.31 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法  |
| 74   | 组氨酸  | %    | 0.81 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法  |
| 75   | 蛋氨酸  | %    | 0.71 | GB/T 18246-2019<br>4.1 氧化水解法 |
| 76   | 胱氨酸  | %    | 0.40 | GB/T 18246-2019<br>4.1 氧化水解法 |
| 77   | 色氨酸  | %    | 0.34 | GB/T 18246-2019<br>5 碱水解法    |
| 78   | 沙门氏菌 | /25g | 未检出  | GB/T 13091-2018              |
| 以下空白 |      |      |      |                              |


备注: 1. \*1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。

## 检测报告

报告编号: A2250758041101001C

第 8 页共 8 页

### 样品图片



#### 声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: [fdd.checkreport@cti-cert.com](mailto:fdd.checkreport@cti-cert.com)。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层