



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4157

# 检测报告

## Test Report

样品名称: PD1618M1-宠物猫砂-活性炭膨润土混合猫砂-  
2.4kg-250924-01G

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: FZJ0

## 检测报告

报告编号: A2250793794101030C

第 1 页共 3 页

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司  
地址: 上海市普陀区光复西路 165 号三层 301 室

### 样品信息:

样品名称: PD1618M1-宠物猫砂-活性炭膨润土混合猫砂-2.4kg-250924-01G  
CTI 样品编号: FFR30402030  
样品数量: 2.4kg  
样品状态: 固态  
生产日期: 20250924  
批号: 01G  
样品规格: 2.4kg/袋  
样品接收日期: 2025 年 10 月 28 日  
样品检测日期: 2025 年 10 月 28 日 ~ 2025 年 11 月 03 日

检测项目: 甲醛, 黄曲霉毒素 B<sub>1</sub>, 细菌总数

检测结果: 请参见下页。

编制:

审核:

批准:

日期:

王泉莲

2025 年 11 月 03 日



青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检测报告

报告编号: A2250793794101030C

第 2 页共 3 页

检测结果:

| 序号   | 检测项目                 | 单位    | 检测结果                | 检测方法            |
|------|----------------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1    | 甲醛                   | mg/kg | 未检出(<2.0)           | NY/T 3292-2018  |
| 2    | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> | μg/kg | 未检出(<2.0)           | NY/T 2071-2011  |
| 3    | 细菌总数                 | CFU/g | 5.7×10 <sup>3</sup> | GB/T 13093-2023 |
| 以下空白 |                      |       |                     |                 |

样品图片



青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

# 检测报告

报告编号: A2250793794101030C

第 3 页共 3 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: [fdd.checkreport@cti-cert.com](mailto:fdd.checkreport@cti-cert.com)。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

有限公司