



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检测报告

Test Report

样品名称: PD1606M1-宠物猫砂 豆腐膨润土淀粉
60%:30%:10%混合猫砂-2.4kg-250808-02F

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: 4PJT

检测报告

报告编号: A2250584127101008C

第 1 页共 3 页

委托单位: 蛋壳宠物用品(上海)有限公司
地址: 上海市普陀区光复西路 165 号三层 301 室

样品信息:

样品名称: PD1606M1-宠物猫砂 豆腐膨润土淀粉 60%:30%:10%混合猫砂-2.4kg-250808-02F
CTI 样品编号: FFR22388008
样品数量: 2.4kg
样品状态: 固态
生产日期: 20250808
批号: 02F
样品规格: 2.4kg/袋
样品接收日期: 2025 年 08 月 12 日
样品检测日期: 2025 年 08 月 12 日 ~ 2025 年 08 月 18 日

检测项目: 甲醛, 黄曲霉毒素 B₁, 细菌总数

检测结果: 请参见下页。

编制:

批准:



审核:

日期:

王泉莲

2025 年 08 月 18 日

青州市华测检测技术有限公司 山东省青州市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检测报告

报告编号: A2250584127101008C

第 2 页共 3 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
1	甲醛	mg/kg	未检出(<2.0)	NY/T 3292-2018
2	黄曲霉毒素 B ₁	μg/kg	未检出(<2.0)	NY/T 2071-2011
3	细菌总数	CFU/g	2.1×10 ³	GB/T 13093-2023
以下空白				

样品图片



青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检测报告

报告编号: A2250584127101008C

第 3 页共 3 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***

有限公司